



WhiteBox

Обмерный план



Условные обозначения

- Существующие стены
- Инженерный блок
- Радиатор
- Электрический щиток
- Канализационный стояк
- Водопроводные трубы
- Газ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Ном.	Наименование помещения	Площадь
1	Коридор	5.83 м2
2	Ванная комната	1.82 м2
3	Санузел	0.82 м2
4	Кухня	7.18 м2
5	Спальня	13.14 м2
6	Гостиная	15.09 м2
7	Балкон	2.06 м2
	ИТОГО:	**45.91 м2**


Примечания:

1. Материалы стен показаны условно;
2. Размеры стен и площади по обмерам могут отличаться не более, чем на 2% (в случае больших расхождений - связаться с проектировщиком для принятия решения).

Спб, ул. Антонова-Овсеенко, д19к4 кв 102

WhiteBox

Обмерный план



Условные обозначения

- Существующие стены
- Инженерный блок
- Радиатор
- Электрический щиток
- Канализационный стояк
- Водопроводные трубы
- Газ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Ном.	Наименование помещения	Площадь
1	Коридор	5.83 м2
2	Ванная комната	1.82 м2
3	Санузел	0.82 м2
4	Кухня	7.18 м2
5	Спальня	13.14 м2
6	Гостиная	15.09 м2
7	Балкон	2.06 м2
	ИТОГО:	**45.91 м2**


Примечания:

1. Материалы стен показаны условно;
2. Размеры стен и площади по обмерам могут отличаться не более, чем на 2% (в случае больших расхождений - связаться с проектировщиком для принятия решения).

Спб, ул. Антонова-Овсеенко, д19к4 кв 102

WhiteBox

План демонтажа



Условные обозначения

- Существующие стены
- Демонтируемые элементы
- Инженерный блок
- 1000 — Габариты и размеры
- 1000 — Важен точный размер


Примечания:

1. Обмеры выполнены при наличии черновой отделки.
2. После демонтажа стен и материалов размеры могут быть несущественно изменены.
3. Необходимо учитывать возможные погрешности в проектных и реальных размерах.
4. Уточнять окончательные размеры по месту.
5. Размеры указаны в мм.

Спб, ул. Антонова-Овсеенко, д19к4 кв 102

WhiteBox

План монтажа



Вид 1

Условные обозначения

- Существующие стены
- Возводимые стены
- Инженерный блок
- 1000 — Габариты и размеры
- 1000 — Важен точный размер


Спецификация дверных проемов

Марка	Описание	Габариты проема	Кол-во	Примечание
Д-1	Дверное полотно 800х2000	ширина 880 высота 2100	1	Распашная дверь
Д-2	Дверное полотно 600х2000	ширина 650 высота 2100	1	Распашная дверь
Д-3	Дверное полотно 800х2000	ширина 900 высота 2100	1	Распашная дверь
Д-4	Дверь раздвижная 600х2100	ширина 700 высота 2100	1	Раздвижная дверь
Д-5	Перегородка раздвиж.3065х2580	ширина 3065 высота 2580	1	Раздвижная перегородка

Спб, ул. Антонова-Овсеенко,
д19к4 кв 102

WhiteBox

План с чистовой отделкой стен



Условные обозначения

- Существующие стены
- Чистовая отделка - 20 мм
  Угол 90 град.
- Чистовая отделка - плитка 30 мм
  Угол 90 град.


Примечания:

1. Обмеры выполнены при наличии черновой отделки.
2. После демонтажа стен и материалов размеры могут быть несущественно изменены.
3. Необходимо учитывать возможные погрешности в проектных и реальных размерах.
4. Уточнять окончательные размеры по месту.
5. Размеры указаны в мм.

Спб, ул. Антонова-Овсеенко, д19к4 кв 102

WhiteBox

План напольных покрытий



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЛИНТУСА

Описание	Кол-во
Плинтус МДФ Cosca Décor AP07 белый, 80х16х2400 мм, под покраску, фигурный	40 п.м

Условные обозначения

- Начало раскладки
- П-1 — Тип пола
- 10,9 м² — Площадь
- Компенсационный порог
- Плинтус


СПЕЦИФИКАЦИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Усл-ое. обозн.	Марка	Описание	Кол-во.
	П-1	Плитка кварцвиниловая Tarkett Progressive House Gabriel коричневая с замком 1,959 кв.м 4,4 мм с фаской	44,58 кв.м.
	П-2	Керамогранит Kerama Marazzi Монте Тиберио обрезной натуральный 600х600х11 мм (4 шт.=1,44 кв.м)	3 кв.м.
	П-3	Керамогранит Estima Artwood AW01 бежевый 1200х194х10мм (7 шт.=1,63 кв.м)	2.3 кв.м.

Спб, ул. Антонова-Овсеенко, д19к4 кв 102

WhiteBox

План теплого пола




СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

Усл-ое. обозн.	Марка	Описание	Кол-во.
	Тп-1	Теплый пол	2,2 кв.м.
	Тп-2	Теплый пол	2 кв.м.
	Тп-3	Теплый пол	4,2 кв.м.

Спб, ул. Антонова-Овсеенко,
д19к4 кв 102

WhiteBox

План потолков



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОТОЛКОВ

Усл-ое. обозн.	Марка	Описание	Кол-во.
-0.100	Пп-1	Натяжной потолок	43,09 кв.м.
0.000	Пп-2	Штукатурка	4 кв.м.


Примечания:

1. Все размеры уточнить по месту.
2. Высоты даны от отметки чистого потолка.
3. План потолка смотреть совместно с развертками стен.
4. Размеры и способ монтажа уточнить после выбора конкретного светильника.

Спб, ул. Антонова-Овсеенко, д19к4 кв 102

WhiteBox

План отделки помещений



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

Усл-ое. обозн.	Марка	Описание	Кол-во.
	От-1	Краска латексная Tikkurila Euro Power 7 моющаяся белая основа А 9 л (колеровка тикурила Симфония G464-148,0 м2)	82,7 кв.м
	От-2	Молдинг из дюрополимера ударопрочный 25х8х2400мм Decomaster белый (колеровка тикурила Симфония G464-148,0 м2)	45 шт
	От-3	Оштукатурить	2,5 кв.м
	От-4	Фартук Гранит пестрый (камень)	1,68 кв.м
	От-5	Панель ЛДСП Дуб корбридж нат. Н3395 подсветкой	2,5 кв.м
	От-6	Зеркальное полотно	5,6 кв.м
	От-7	Краска латексная Tikkurila Euro Power 7 моющаяся белая основа А 9 л (колеровка тикурила Симфония Y352-54,0 м2)	39,2 кв.м
	От-8	Рейки, ЛДСП Дуб корбридж нат. Н3395 50х32 мм	35 шт
	От-9	Керамогранит Kerama Marazzi Монте Тиберио обрезной натуральный 600х600х11 мм (4 шт.=1,44 кв.м)	13 кв.м
	От-10	Керамогранит Estima Artwood AW01 бежевый 1200х194х10 мм (7 шт.=1,63 кв.м)	6,4 кв.м


СПЕЦИФИКАЦИЯ МОЛДИНГОВ

Описание	Кол-во
Молдинг из дюрополимера ударопрочный 25х8х2400мм Decomaster белый (колеровка тикурила Симфония G464-148,0 м2)	100 п.м

Спб, ул. Антонова-Овсеенко, д19к4 кв 102

WhiteBox

План расстановки мебели с размерами



Условные обозначения

- Существующие стены
- Инженерный блок
- Радиатор
- Электрический щиток
- Канализационный стояк
- Водопроводные трубы
- 1000 — Габариты и размеры
- 1000 — Размеры проходов

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Ном.	Наименование помещения	Площадь
1	Коридор	6.67 м2
2	Ванная комната	3.09 м2
3	Кухня	7.18 м2
4	Спальня	9.38 м2
5	Гардеробная	2.23 м2
6	Гостиная	7.37 м2
7	Детская	7.33 м2
8	Балкон	2.06 м2
	ИТОГО:	**45.91 м2**

Примечания:


1. Материалы стен показаны условно;
2. Размеры стен и площади по обмерам могут отличаться не более, чем на 2% (в случае больших расхождений - связаться с проектировщиком для принятия решения).

Планировку согласовываю. Последствия и ответственность относительно планировки, не соответствующей Постановлению Правительства беру на себя, претензий относительно отказа госоргана в регистрации указанной планировки иметь не буду.

_____ 20 г.

Спб, ул. Антонова-Овсеенко, д19к4 кв 102

План расстановки электрооборудования с размерами



Условные обозначения

- Розетка H=300
- Терморегулятор H=300
- Розетка Lan H=300
- Розетка влагозащищенная H=1000
- Выключатель однокл. H=900
- Выключатель двухкл. H=900
- Переключатель однокл. H=900
- Переключатель двухкл. H=900
- Переключатель перекрест. H=900
- Датчик на утечку

Сети освещения

- Вывод
- Вывод для кондиционера H=480 от отметки потолка

ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ РОЗЕТОК

Усл-ое. обозн.	Описание	Кол-во.
	Lan-розетка	4 шт.
	Розетка влагозащ.	4 шт.
	Розетка 220V	44 шт.
	Выключатель однокл.	9 шт.
	Выключатель двухкл.	4 шт.
	Переключатель перекр.	2 шт.
	Переключатель перекр.	1 шт.
	Переключатель двухкл.	2 шт.


ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ РАМОК РОЗЕТОК

Описание	Кол-во.
Рамка 1 пост	16 шт.
Рамка 2 пост	16 шт.
Рамка 3 пост	3 шт.
Рамка 4 пост	4 шт.

Спб, ул. Антонова-Овсеенко, д19к4 кв 102

WhiteBox

План расстановки элементов освещения с размерами




СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Усл-ое. обозн.	Марка	Описание	Кол-во.
	Ос-1	LED лента в профиле,цвет теплый белый, код 636718 коридор- 5 п.м; кухня- 3,1 п.м; ванная комната - 3 п.м; спальня - 5 п.м; гостиная - 2,5 п.м; детская - 2,4 п.м ;	21 п.м.
	Ос-2	Подвесная люстра Maytoni Ring MOD013PL-06B	1 шт.
	Ос-3	Светильник потолочный GU10 50 Вт 52 мм матовый IP20 MAYTONI Technical Focus S (C052CL-01W)	4 шт.
	Ос-4	Бра светодиодное настенное MAYTONI Mirax (C038WL-L3W3K) 3,2 Вт 220-240 В 3000К теплый белый свет IP20	1 шт.
	Ос-5	Настенный светильник lampsshop.ru Black sticks B4136	1 шт.
	Ос-6	Бра настенное MAYTONI Focus S (C068WL-01B) GU10 10 Вт 220-240 В IP20	2 шт.
	Ос-7	Светильник светодиодный точечный встраиваемый ARTE LAMP APERTURA (A3315PL-1WH) 15 Вт 220 В 3000К теплый белый свет IP20	1 шт.
	Ос-8	Светильник светодиодный встраиваемый 12 Вт 1000 Лм 3000-6000К 165x165x32 мм матовый IP44 MAYTONI Stockton (DL020-6-L12W)	4 шт.
	Ос-9	Подсветка для картин Odeon Light Revola 4909/8WL	1 шт.
	Ос-11	Шинопровод для трековых систем ARTE LAMP (A510006) 220 В черный IP20 2 м, 1,5 м Светильник трековый светодиодный Gauss TRACK LIGHT (TR082) Т-образный 16 Вт 180-220 В черный 4000К естественный белый свет IP20	шинопровод 2м - 9 шт. шинопровод 1,5м - 1 шт. трек.свет.- 39 шт.

Спб, ул. Антонова-Овсеенко, д19к4 кв 102

WhiteBox

Схема подключения осветительного оборудования



Условные обозначения

- Розетка H=300
- Терморегулятор H=300
- Розетка Lan H=300
- Розетка влагозащищенная H=1000
- Выключатель однокл. H=900
- Выключатель двухкл. H=900
- Переключатель однокл. H=900
- Переключатель двухкл. H=900
- Переключатель перекрест. H=900
- Датчик на утечку

Сети освещения

- Вывод
- Вывод для кондиционера H=480 от отметки потолка


СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Усл-ое. обозн.	Марка	Описание	Кол-во.
	Ос-1	LED лента в профиле,цвет теплый белый, код 636718 коридор- 5 п.м; кухня- 3,1 п.м; ванная комната - 3 п.м; спальня - 5 п.м; гостиная - 2,5 п.м; детская - 2,4 п.м ;	21 п.м.
	Ос-2	Подвесная люстра Maytoni Ring MOD013PL-06B	1 шт.
	Ос-3	Светильник потолочный GU10 50 Вт 52 мм матовый IP20 MAYTONI Technical Focus S (C052CL-01W)	4 шт.
	Ос-4	Бра светодиодное настенное MAYTONI Mirax (C038WL-L3W3K) 3,2 Вт 220-240 В 3000К теплый белый свет IP20	1 шт.
	Ос-5	Настенный светильник lampsshop.ru Black sticks B4136	1 шт.
	Ос-6	Бра настенное MAYTONI Focus S (C068WL-01B) GU10 10 Вт 220-240 В IP20	2 шт.
	Ос-7	Светильник светодиодный точечный встраиваемый ARTE LAMP APERTURA (A3315PL-1WH) 15 Вт 220 В 3000К теплый белый свет IP20	1 шт.
	Ос-8	Светильник светодиодный встраиваемый 12 Вт 1000 Лм 3000-6000К 165x165x32 мм матовый IP44 MAYTONI Stockton (DL020-6-L12W)	4 шт.
	Ос-9	Подсветка для картин Odeon Light Revola 4909/8WL	1 шт.
	Ос-11	Шинопровод для трековых систем ARTE LAMP (A510006) 220 В черный IP20 2 м, 1,5 м Светильник трековый светодиодный Gauss TRACK LIGHT (TR082) Т-образный 16 Вт 180-220 В черный 4000К естественный белый свет IP20	шинопровод 2м - 9 шт. шинопровод 1,5м - 1 шт. трек.свет.- 39 шт.

Спб, ул. Антонова-Овсеенко, д19к4 кв 102

WhiteBox

Общий план для разверток



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Ном.	Наименование помещения	Площадь
1	Коридор	6.67 м2
2	Ванная комната	3.09 м2
3	Кухня	7.18 м2
4	Спальня	9.38 м2
5	Гардеробная	2.23 м2
6	Гостиная	7.37 м2
7	Детская	7.33 м2
8	Балкон	2.06 м2
	ИТОГО:	**45.91 м2**

Спб, ул. Антонова-Овсеенко,
д19к4 кв 102

WhiteBox

Развертки по стенам
Основное пространство

Вид 1


Вид 2

Молдинг из дюрополимера ударопрочный
25х8х2400мм Decomaster белый
(колеровка тикурила Симфония G464-148,0 м2)

Вид 3

Вид 4

Вид 5




Вид 6

Вид 7

Вид 8

Вид 9

Вид 10




Спб, ул. Антонова-Овсеенко,
д19к4 кв 102


WhiteBox

Развертки по стенам
Гостиная


Вид 1




Вид 2



Вид 3




Вид 4




Развертки по стенам
Спальня


Вид 1




Вид 2



Вид 3



Вид 4



Плинтус МДФ Cosca Décor AP07 белый , 80х16х2400 мм, под покраску, фигурный

Краска латексная Tikkurila Euro Power 7 моющаяся белая основа А 9 л (колеровка тикурила Симфония Y352-54,0 м2)


Спб, ул. Антонова-Овсеенко, д19к4 кв 102

WhiteBox


Развертки по стенам
Ванная комната

Вид 1

Керамогранит Estima Artwood AW01 бежевый
1200х194х10 мм (7 шт.=1,63 кв.м)




Вид 2




Вид 3

Шкаф покраска
цвет белый




Вид 4


Керамогранит Estima Artwood AW01 бежевый
1200х194х10 мм (7 шт.=1,63 кв.м)



Вид 6



Вид 7



Керамогранит Kerama Marazzi Монте
Тиберио обрезной натуральный 600х600х11
мм (4 шт.=1,44 кв.м)

Спб, ул. Антонова-Овсеенко,
д19к4 кв 102

WhiteBox

Концепция дизайна
Коридор







Спб, ул. Антонова-Овсеенко,
д19к4 кв 102

WhiteBox

Концепция дизайна
Кухня






Спб, ул. Антонова-Овсеенко,
д19к4 кв 102

WhiteBox

Концепция дизайна
Гостиная





Спб, ул. Антонова-Овсеенко,
д19к4 кв 102







Спб, ул. Антонова-Овсеенко,
д19к4 кв 102

Концепция дизайна
Спальня







Спб, ул. Антонова-Овсеенко,
д19к4 кв 102

WhiteBox

Концепция дизайна
Ванная комната





Спб, ул. Антонова-Овсеенко,
д19к4 кв 102

WhiteBox

Концепция дизайна
Балкон





Спб, ул. Антонова-Овсеенко,
д19к4 кв 102

WhiteBox

№31 "Скандинавия" г. Санкт-Петербург ул. Антонова-Овсеенко, д19к4 кв 102

Общая сумма 602021.97 руб., в т.ч. 71 товар на сумму 602021.97 руб. и 0 работ на сумму 0 руб.

Наименование	Цена за ед	Кол-во	Ед. изм.	Всего
Пол				136103.77
Плитка кварцвиниловая Tarkett Progressive House Gabriel коричневая с замком 1,959 кв.м 4,4 мм с фаской	3820.05	23	упак	87861.15
Керамогранит Kerama Marazzi Монте Тиберио обрезной натуральный 600x600x11 мм (4 шт.=1,44 кв.м)	3198.24	3	упак	9594.72
Керамогранит Estima Artwood AW01 бежевый 1200x194x10 мм (7 шт.=1,63 кв.м)	3773.45	2	упак	7546.9
Профиль алюминиевый для кафельной плитки до 7 мм Т-образный 2700x20x8,5 мм	452	1	шт	452
Плинтус МДФ Cosca Décor AP07 белый 80x16x2400 мм под покраску фигурный	573	17	шт	9741
Краска водно-дисперсионная Tikkurila Euro Power 7 моющаяся белая основа А 9 л	5698	1	шт	5698
Теплый пол нагревательный мат СТН Квадрат тепла КМ-150-1,0 1 кв.м 150 (150) Вт	1690	9	шт	15210
Стены				127043.2
Малярный флизелин Marburg Patent Vlies 9769 (1,06x25 м) плотность 150 г/кв.м	4800	13	рул	62400
Краска водно-дисперсионная Tikkurila Euro Power 7 моющаяся белая основа А 9 л	5698	2	шт	11396
Штукатурка гипсовая Волма Гипс Актив МН 30 кг	473	1	шт	473
Фартук Гранит пестрый (камень)	0	1	шт	0
Панель ЛДСП Дуб корбридж нат. Н3395 подсветкой	0	1	шт	0
Зеркальное полотно	0	5.6	м2	0
Краска водно-дисперсионная Tikkurila Euro Power 7 моющаяся белая основа А 9 л	5698	1	шт	5698
Рейки, ЛДСП Дуб корбридж нат. Н3395 50x32 мм	0	35	шт	0
Керамогранит Kerama Marazzi Монте Тиберио обрезной натуральный 600x600x11 мм (4 шт.=1,44 кв.м)	3198.24	10	упак	31982.4
Керамогранит Estima Artwood AW01 бежевый 1200x194x10 мм (7 шт.=1,63 кв.м)	3773.45	4	упак	15093.8
Потолок				5698
Натяжной потолок	0	43.09	м2	0
Краска водно-дисперсионная Tikkurila Euro Power 7 моющаяся белая основа А 9 л	5698	1	шт	5698
Двери				30570
Дверное полотно VellDoris INVISIBLE глухое грунт под покраску 600x2000 мм для прямого открывания	10990	1	шт	10990
Дверное полотно VellDoris INVISIBLE глухое грунт под покраску 800x2000 мм для прямого открывания	10990	1	шт	10990
Раздвижная перегородка, металл. Цвет белый, стекло прозрачное (7,7 кв.м.)	0	1	шт	0
Дверь входная Ferroni Стройгост 5 РФ правая антик серебро - дуб белый 860x2050 мм	8590	1	шт	8590
Раздвижная дверь, металл. Цвет (колеровка тикурила Симфония Y352-54,0 м2 1,6 кв.м.)	0	1	шт	0
Чистовая сантехника				123431
Мойка для кухни GRANULA Standart 420x500x190 мм врезная прямоугольная без крыла кварц бежевый	3999	1	шт	3999
Смеситель для кухни IDDIS Cuba CU6WTJ0i05 однорычажный с высоким изливом белый	8238	1	шт	8238
Инсталляция GEBERIT Платтенбау 458.125.21.1 с клавишей Delta 51 хром/глянец без унитаза	24805	1	упак	24805
Клавиша смыва Geberit Delta белая (51,115.105.11.1)	6765	1	шт	6765
Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Iddis Spring 003BLR0i08 со скрытой частью в комплекте черный Товара нет в наличии	0	1	шт	0
Унитаз подвесной VITRA S50 безободковый без сиденья	15990	1	упак	15990
Сиденье для унитаза VITRA S50 дюропласт микролифт	9490	1	шт	9490
Душевая система IDDIS Bild BILBL1Fi06 с верхним душем 200 мм и ручной лейкой D100 мм				

1F со смесителем черная Товара нет в наличии	0	1	шт	0
Полотенцесушитель электрический MyFrea MyVenice ЭК 800x500 мм Лесенка	7035	1	шт	7035
Смеситель для раковины STWORKI by Damixa Хельсинки HFHS02130 черный	9990	1	шт	9990
Раковина Paulmark Berg PM7104310	3390	1	шт	3390
Ванна акриловая Cersanit Lorena WP-LORENA*170-W 170x70x43,5 см без ножек	14529	1	шт	14529
Шторка для ванны RAVAK PVS1-80 79840U00Z1 80x140 см неподвижная прозрачное стекло 6 мм профиль сатин	19200	1	шт	19200
Освещение и электрика				166261
Подвесная люстра Maytoni Ring MOD013PL-06B	0	1	шт	0
Светильник потолочный GU10 50 Вт 52 мм матовый IP20 MAYTONI Technical Focus S (C052CL-01W)	710	4	шт	2840
Бра светодиодное настенное MAYTONI Mirax (C038WL-L3W3K) 3,2 Вт 220-240 В 3000K теплый белый свет IP20	3690	1	шт	3690
Настенный светильник lampsshop.ru Black sticks B4136	0	1	шт	0
Бра настенное MAYTONI Focus S (C068WL-01B) GU10 10 Вт 220-240 В IP20 Товара нет в наличии	0	2	шт	0
Светильник светодиодный точечный встраиваемый ARTE LAMP APERTURA (A3315PL-1WH) 15 Вт 220 В 3000K теплый белый свет IP20	2790	1	шт	2790
Светильник светодиодный встраиваемый 12 Вт 1000 Лм 3000-6000K 165x165x32 мм матовый IP44 MAYTONI Stockton (DL020-6-L12W) белый	1590	4	шт	6360
Подсветка для картин Odeon Light Revola 4909/8WL	0	1	шт	0
Шинопровод для трековых систем Arte Lamp (A510006) 220 В черный IP20 2 м	2135	9	шт	19215
Шинопровод для трековых систем Arte Lamp (A511106) 220 В черный IP20 1 м	924	1	шт	924
Светильник трековый светодиодный Gauss TRACK LIGHT (TR082) Т-образный 16 Вт 180-220 В черный 4000K естественный белый свет IP20	1952	39	шт	76128
Соединитель для трековых систем ARTE LAMP (A130006) прямой черный IP20	427	2	шт	854
Соединитель для трековых систем ARTE LAMP (A120006) угловой черный IP20	385	3	шт	1155
Блок питания для светодиодной ленты OGM 40 Вт 12 В IP20	576	6	шт	3456
Блок питания для светодиодной ленты Gauss 60 Вт 12 В IP66 пылевлагозащищенный Товара нет в наличии	0	3	шт	0
Лента светодиодная SMD 3528 OGM 3000K теплый белый свет 4,8 Вт 220 В IP44 5 м комплект	1271	1	шт	1271
Лента светодиодная SMD 3528 Apeyron 3000K теплый белый свет 24 Вт 12 В IP20 5 м	727	4	шт	2908
Профиль для светодиодной ленты OGM (P8-31) 1 м угловой накладной алюминий комплект	939	4	шт	3756
Профиль для светодиодной ленты OGM (P8-15) 1 м накладной/врезной алюминий комплект	1217	15	шт	18255
Профиль для светодиодной ленты OGM (P8-01) 2 м прямой накладной анодированный алюминий комплект	524	3	шт	1572
Розетка Schneider Electric Unica NEW NU505618 скрытая установка белая с заземлением	0	44	шт	0
Термостат для теплого пола Schneider Electric Unica NEW NU550318 скрытая установка белый с выносным датчиком Товара нет в наличии	0	3	шт	0
Розетка компьютерная Schneider Electric Unica NEW NU541118 скрытая установка белая один модуль RJ45 cat 5e	1214	4	шт	4856
Розетка Schneider Electric Unica NEW NU503718TA скрытая установка белая с заземлением со шторками с крышкой Товара нет в наличии	0	5	шт	0
Выключатель Schneider Electric Unica NEW NU520118N одноклавишный скрытая установка белый с подсветкой	987	9	шт	8883
Выключатель Schneider Electric Unica MGU5.211.18ZD двухклавишный скрытая установка белый	1019	4	шт	4076
Переключатель Schneider Electric Unica NEW NU521518 двухклавишный перекрестный скрытая установка белый	0	2	шт	0
Переключатель Schneider Electric Unica NEW NU520518 одноклавишный перекрестный скрытая установка белый	760	1	шт	760
Переключатель Schneider Electric Unica NEW NU521518 двухклавишный перекрестный скрытая установка белый	0	2	шт	0
Рамка Schneider Electric Unica NEW STUDIO NU200218 одноместная универсальная белая	0	16	шт	0
Рамка Schneider Electric Unica NEW STUDIO NU200418 двухместная универсальная белая	0	16	шт	0
Рамка Schneider Electric Unica NEW STUDIO NU200644 трехместная универсальная белая	0	3	шт	0

Рамка Schneider Electric Unica NEW STUDIO NU200818 четырехместная универсальная белая	628	4	шт	2512
Лепнина				12915
Молдинг из дюрополимера ударопрочный 25x8x2400мм Decomaster белый	287	45	шт	12915

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. К количеству лепнины, плитки, краски, штукатурки и напольных покрытий прибавлен запас 10%.

2. Цвета колировок для заказа красок см. дизайн-проект.

3. Оттенки и цвета материалов могут отличатся от оригинала материала в зависимости от цветопередачи электронного и бумажного экземпляра дизайн-проекта. Перед покупкой обязательно сверить образец материала в торговом центре.

4. Отделочные материалы, сантехника, освещение и прочие товары отсутствующие в ассортименте ТД "Петрович" указаны без цен. (количество рассчитано согласно дизайн-проекту).